

A young girl with dark hair is shown in profile, looking upwards and to the right. The background is a vibrant red, filled with numerous 3D-rendered red blood cells of varying sizes, creating a sense of depth and movement. The overall composition is split vertically, with the girl's face on the left and the red blood cells on the right.

**HET
BEGINT
BIJ
ZEKER
WETEN**



Bloedtransfusie; de juiste afslag

Kariene van Rijn, Hemovigilantie medewerker



20 mei, NVB symposium, Ede



Casus

1. Massale bloeding in de nacht op de OK; hoe komen de bloedproducten op de OK.
2. Getypeerde eenheid niet in hetzelfde ziekenhuis maar wel in dezelfde organisatie aanwezig.

Logistiek van bloedproducten binnen een organisatie





Richtlijnen en kwaliteitsnormen

- Bloedtransfusiebeleid
- Qualicor Europe
- Isonorm
- ADR (europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg)

Atalmedial 3 ziekenhuizen

Spaarne Gasthuis

Alrijne Ziekenhuis

Ziekenhuis Amstelland

Alrijne Ziekenhuis

Leiderdorp: 3150 EC, 139 Omniplasma, 149 TS

Leiden: 623 EC, 2 Omniplasma, 11 TS

Alphen aan den Rijn:



Bloedproducten binnen een laboratorium

- Wordt geleverd door Sanquin
- Wordt bewaard in daarvoor bestemde en gelogde koelkast



Patiënt in Leiderdorp heeft transfusie nodig

Binnen kantooruren

1 erythrocytenconcentraat (EC)

- geen spoed
 - afdelings assistent of verpleegkundige (vpk) komt product halen
- wel spoed
 - naar spoedafdelingen waar buizenpost aanwezig is via buizenpost, 1 EC per keer
 - afdelings assistent of vpk komt product halen

Patiënt in Leiderdorp heeft transfusie nodig

Binnen kantooruren

meerdere EC's

- geen spoed (bv dagopname)
 - afdelings assistent of vpk komt product halen in een koeltas, max 4 EC's en 4 uur houdbaar.
- wel spoed
 - naar spoedafdelingen waar buizenpost aanwezig is via buizenpost, 1 EC per keer
 - afdelings assistent of vpk komt product halen met koeltas.





Patiënt in Leiderdorp heeft transfusie nodig

Buiten kantooruren

1 erythrocytenconcentraat (EC)

- geen spoed
 - vpk komt product halen

meerdere EC's

- spoed
 - naar spoedafdelingen waar buizenpost aanwezig is via buizenpost, 1 EC per keer
 - vpk komt product halen met koeltas.
 - analist gaat bloedproduct brengen met koeltas



Patiënt in Leiden heeft transfusie nodig

Binnen kantooruren

1 erythrocytenconcentraat (EC)

- geen spoed
 - afdelings assistent of vpk komt product halen

meerdere EC's

- geen spoed
 - afdelings assistent of vpk komt product halen met koeltas
- spoed
 - vpk komt product halen met koeltas.
 - analist gaat bloedproduct brengen met koeltas

Buiten kantooruren

- geen transfusie mogelijk



Patiënt in Alphen a/d Rijn heeft transfusie nodig

Binnen kantooruren

- alleen dagverpleging: vpk haalt EC's op uit koelkast
- bij spoed liggen er 2 0 neg ongekruist in de koelkast die vpk kan ophalen

Buiten kantooruren

- geen transfusie mogelijk



Casus

1. Massale bloeding in de nacht op de OK; hoe komen de bloedproducten op de OK.
2. Getypeerde eenheid niet in hetzelfde ziekenhuis maar wel in dezelfde organisatie aanwezig.

